Anamnesebogen - Erwachsene

□ Schilddrüsenüberfunktion



Name	Vorname	Geburtsdatum
Adresse		Geburtsort
Telefon	Mobil	Email
		Tel. Arbeitgeber
Name der Krankenkasse/vers	cherung	
Beihilfeberechtigt	□ ja □ nein	
ggf. gesetzliche/r Vertreter/in	bei Personen unter 18 Jahren/	Geschäftsunfähigen/beschränkt Geschäftsfähigen
Name	Vorname	Geburtsdatum
Mein Hausarzt		
	Adrosso	Tolofon
Name	Auresse	Telefon
Leiden Sie derzeit oder litten S	iie jemals an einer der folgende	en Erkrankungen? □ ja □ nein
Herz/Kreislauf	Gefäße	Leber
□ Herzfehler	Schlaganfall	□ Hepatitis □ A □ B □ C
□ Herzinfarkt	Durchblutungsst	örungen
□ Herzmuskelentzündung	 Thrombosen 	Magen, Darm
□ Herzklappenentzündung		□ Geschwür
□ künstliche Herzklappe	Atemwege/Lui	nge □ Refluxkrankheit
□ Herzschrittmacher	□ Asthma	
□ hoher Blutdruck	□ Tuberkulose	Immunschwäche
(Hypertonie)	chronische Bron	
□ niedriger Blutdruck	□ Schlafapnoe	
(Hypotonie)	Name /Can ii	Organtransplantation
RhythmusstörungenOhnmachtsneigung	Nerven/Gemüt □ Krampfanfälle (I	
u Onliniacitisheigung	□ Depressionen	epilepsie)
Blut	□ Angstzustände	
□ Gerinnungsstörungen	= /mgst2dstande	
auch bei Blutsverwandten	Augen	
□ Nachbluten nach OPs	□ Grüner Star	
	☐ Grauer Star	
Stoffwechsel		
□ Zuckerkrankheit:	Nieren	
□ Diabetes mellitus Typ I	□ Dialysepflichtigk	reit
□ Diabetes mellitus Typ II	□ Nierenentzündu	
□ Schilddrüsenunterfunktion	□ Nierensteine	

Anamnesebogen - Erwachsene



medikamente	Allergie	□ brogenkonsum
□ Werden Sie zur Zeit mit	□ Lokalanästhetika	
Bisphosphonaten behandelt?	□ Heuschnupfen	 Trinken Sie gelegentlich
Wegen welcher Erkrankung?	Nahrungsmittel	Alkohol?
	□ Medikamente / Antibiotikum	□ Regelmäßig?
	□ Jod	
	□ Pflaster	Sind Sie schwanger?
□ Dauerhaft oder in den letzten	□ Latex	Welche
Tagen (z.B. Aspirin®,	□ Andere:	Schwangerschaftswoche?
ASS®, Marcumar®,		J
Ticlopidin®, Clopidogrel®)	Skelettsystem	
	□ Rheuma	
□ z.B. Blutdruck-/	□ Osteoporose	
Herzmedikamente	_ 03tc0p0103c	
□ Schmerzmittel	□ Rauchen Sie?	
	Wie viel durchschnittlich?	
□ "Antibabypille"	wie vier durchschinklich:	
□ Psychopharmaka		
□ Antidiabetika		
□ Andere:		
	nten Angaben richtig und vollständig sind Unterschrift	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
im Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesich zelbehandlungen, Extraktionen, Opediese Körperregion vom Nervus trigedas Lokalanästhetikum möglichst die parat (intraligamentäre Anästhesie) platziert. Obwohl die Lokalanästhesi und Unverträglichkeiten der verwen und der zahnärztlichen Behandlung kommen. Diese ist primär nicht auf	ortliche Betäubung) dient der lokalen Ausschtsbereich. Durch sie können die notwendigerationen) in der Regel schmerzfrei durchge eminus (einem Hirnnerven) mit Gefühl versicht an kleinere Nervenfasern (Infiltrationsar oder in die Nähe eines der drei Hauptäste die ein sicheres Verfahren zur Schmerzausschdeten Substanzen nicht immer vermeidbar. kann es zu einer Beeinträchtigung der Real das Medikament, sondern vielmehr auf der rritation zurückzuführen. Sie sollten daher v	en Behandlungen(wie z.B. Wur- führt werden. Überwiegend wird borgt. Um diesen zu betäuben, wird nästhesie), in den Zahnhalteap- des Nerven (Leitungsanästhesie) haltung ist, sind Nebenwirkungen Infolge der örtlichen Betäubung ktions- und Konzentrationsfähigkeit n Stress und die Angst im Rahmen
wahr. Dies vermindert die Wartezeit	und im Interesse der anderen Patienten die und sorgt für einen stressfreien und organi testens 24 Std. zuvor abgesagt wurden, mü is.	sierten Praxisbetrieb. Für Termine
Ich versichere, dass die oben genan	nten Angaben richtig und vollständig sind.	